

VOYAGER AVEC SON CHIEN

Passagers clandestins à bord ?

Informations destinées aux propriétaires





VOYAGER AVEC SON CHIEN

« *Voy contigo – Tu m’emmènes ?* »

Le chien errant que personne ne veut, et qui est tellement affectueux que cela en fait presque mal. La plupart du temps, la décision est prise spontanément, avec les meilleures intentions – sans penser aux conséquences, par exemple « les maladies d’importation ». Ou inversement : Si quelqu’un a un chien qu’il emmène en vacances, car après tout il fait partie de la famille. Mais il y a également un certain nombre de choses à prendre en considération.

Quelles maladies mon chien peut-il contracter en vacances ?

Piroplasmose ou babésiose

Les piroplasmes sont des organismes unicellulaires qui sont transmis par les tiques. Les chiens affectés sont fatigués, apathiques et ne se nourrissent plus. Souvent, les urines sont de couleur rouge brun. Les muqueuses sont très pâles et jaunes. La piroplasmose peut être soignée avec un traitement précoce, sinon elle conduit le plus souvent au décès.

Leishmaniose

Les leishmanies, également des protozoaires, se fixent dans la peau, les ganglions lymphatiques et les organes internes. La transmission s’effectue par les phlébotomes (insectes de type moustique).

La maladie entraîne des lésions cutanées squameuses et croûteuses, en particulier au niveau de la tête et des oreilles...

Les ganglions lymphatiques peuvent être hypertrophiés. Une diarrhée, des vomissements et des boiteries sont également fréquemment observés.

Ehrlichiose ou rickettsiose

Les Rickettsies sont transmises par les tiques et affectent plus particulièrement les cellules sanguines et la moelle osseuse. Les conséquences sont la plupart du temps une fièvre, une faiblesse, une apathie et une perte d’appétit. Des saignements peuvent survenir. Les chances de guérison sont bonnes en cas de traitement précoce et suffisamment long.

Dirofilariose

Les larves de ce nématode sont transmises par des moustiques et les puces. Les vers adultes vivent dans le sang, en particulier dans le ventricule cardiaque et dans les gros vaisseaux. Les symptômes typiques se manifestent par une diminution de la résistance, une toux, une détresse respiratoire et une insuffisance circulatoire.

Hépatozoonose

Le protozoaire est transmis par l’absorption de tiques entières, et affecte les globules blancs. Les symptômes n’apparaissent pas toujours et sont généralement atypiques. C’est la raison pour laquelle l’hépatozoonose est souvent découverte par hasard.

Comment les maladies peuvent-elles être mises en évidence ?

Il existe en principe deux possibilités :

1. Mise en évidence du germe

La mise en évidence directe est aujourd’hui effectuée par une procédure de biologie moléculaire, extrêmement sensible et spécifique. En outre, il est possible de mettre en évidence les filaires (dirofilariose) et les piroplasmes directement sur un frottis sanguin en cas de forte infestation. Si, lors de l’examen, peu d’organismes pathogènes sont présents, les chances de les mettre en l’évidence au microscope sont plus faibles. Un résultat négatif ne signifie pas une absence d’infection.

2. Détermination des anticorps

Les chiens infectés développent des anticorps contre les parasites. Ces anticorps peuvent être mis en évidence à partir de la quatrième semaine suivant l’infection. Un résultat positif ne permet pas d’affirmer automatiquement : « Le chien est malade ». Votre vétérinaire déterminera dans chaque cas particulier la signification de ce résultat, et discutera avec vous de la marche à suivre.

Comment puis-je faire de la prévention ?

- Des colliers, des solutions (« spot-on ») et des sprays spéciaux protègent contre les morsures de tiques et les piqûres de moustiques. Une prophylaxie contre la dirofilariose doit être effectuée avant le début du voyage.
- Contrôlez régulièrement le pelage et la peau de votre chien et éliminez les tiques et les insectes au maximum avant qu’ils l’aient piqué ou qu’ils se soient fixés.
- Évitez le contact avec les animaux locaux.

Où sont ces parasites ?

- Dans tous les pays méditerranéens et dans les Canaries
- Dans les destinations de vacances du sud de l’Europe (par exemple, les Balkans), occasionnellement dans l’Europe centrale, notamment dans les régions chaudes de l’Allemagne.

Et après les vacances ?

Si vous emmenez votre chien en vacances, consultez aussi vite que possible votre vétérinaire après votre retour. Les animaux ayant séjourné dans les destinations de vacances ci-dessus présentent souvent ces infections chroniques, sans montrer de symptômes typiques. Elles doivent toujours être recherchées.



Comment faire de la prévention ?

- *Votre vétérinaire vous conseillera avant les vacances les mesures de protection appropriées.*
- *Environ quatre à cinq semaines après votre retour, vous devrez consulter votre vétérinaire pour une visite de contrôle (avec éventuellement une prise de sang).*
- *Allez immédiatement chez votre vétérinaire si votre chien présente des signes anormaux (par exemple, faiblesse, apathie, lésions cutanées, diarrhées, boiteries, vomissements, etc.).*